

RIDEAUX DE
COMPARTIMENTAGE

PS 60 – Porte sectionnelle coupe-feu

EI60-EW60

**Procès-verbaux**

Résistance au Feu

EI60
EW60

Efectis France 13-A-767

DAS

Conforme à la NFS 61-937

Dimensions P.L.(mm)

	Mini	Maxi
Largeur	illimité	5220
Hauteur	illimité	6820

Descriptif

Porte sectionnelle de compartimentage coupe-feu à stockage horizontale.

Le tablier se compose de cassettes avec âmes isolantes.

Le guidage du tablier est assuré par des coulisses latérales.

Manœuvre par moteur 400V+T+N avec frein électromagnétique et régulateur centrifuge intégré pour descente gravitaire régulée. Boîte à boutons pour commande manuelle.

Barre palpeuse suivant NFS 61937.

Finition

Tôle galvanisée couleur standard : RAL 9002, 9006 ou 7016

Caractéristiques tablier

Epaisseur : 80 mm

Fermeture

Fermeture automatique par déclencheur électromagnétique asservi au réseau détection incendie.


Fixation

Sur portique béton

Options

- Autres teintes RAL
- Possibilité d'intégrer une ou plusieurs sections vitrées Oculi (LxH 500x300 mm)
- Possibilité de montage en zone antidéflagrante (certificat ATEX)
- Possibilité d'intégrer une barrière anti-inondation certifiée
- Détection individuelle par DAD + détecteurs
- Gyrophares
- Alarme sonore

COUPE A-A



RESERVATION MACONNERIE

